



توجه به جزئیات و کیفیت

دلیل اصلی تمایز محصولات شودر در بازار شیرآلات توجه به جزئیات است. رشد و پیشرفت محصولات شودر حاصل تلاشی هوشمندانه در مراقبت از سطح بالایی از کیفیت است. رضایت پایدار مشتریان در شودر با خلق محصولاتی متفاوت در کمال زیبایی، کارآمدی و دوام محقق می‌شود.

Attention to Detail Commitment to Quality

What truly sets Shouder apart in the faucet market is its unwavering attention to detail. Every step in the development and improvement of Shouder products is guided by a thoughtful and intelligent commitment to maintaining the highest standards of quality. At Shouder, lasting customer satisfaction is achieved by creating products that stand apart—combining refined aesthetics, outstanding functionality, and enduring durability. Because true quality is not simply seen; it is experienced in every detail.

Shouder Services

☎ ۰۲۱۳۵۱۹

فلاش تانک توکار جنوا (وال هنگ)


فلاش تانک جنوا با تکیه بر طراحی مهندسی، عملکردی پویا، مدیریت بهینه مصرف آب و ساختار یکپارچه، کیفیتی ماندگار ارائه می‌دهد.

چگونه محصول توسعه یافته است:

در فلاش تانک جنوا، «طراحی مهندسی» فراتر از یک فرم ظاهری، اصولی بنیادین برای تضمین دقت و کارایی است. تیم فنی شودر با تلفیق دانش روز و تکنولوژی‌های پیشرفته، هر جزء از این سیستم را به گونه‌ای مهندسی شده طراحی کرده‌اند، که علاوه بر نصب بی‌نقص و آسان، هماهنگی کامل میان ساختار مکانیکی و کاربری روزمره فراهم گردد.

محصول چگونه عمل می‌کند:

فلاش تانک جنوا حاصل هماهنگی بی‌نقص مکانیزم‌های داخلی است که با هدف ارتقای تجربه کاربری طراحی شده‌اند. این محصول با بهره‌گیری از سیستم تخلیه دو حالت، در عین راحت بودن و کارکرد بی‌صدا، از قدرت و سرعت عمل بالایی در هر بار استفاده برخوردار است. این پویایی، پاسخی است به نیاز پروژه‌هایی که در آن‌ها پایداری و عملکرد مستمر، اولویتی انکارناپذیر محسوب می‌شود.



Genova Wall-Hung Flush Tank


اطلاعات فنی

مخزن یکپارچه: تکنولوژی انحصاری و کیفیت بی‌بدیل

مخزن یکپارچه فلاش‌تانک جنوا، با بهره‌گیری از تکنولوژی انحصاری، تولید به روش تزریق بادی و استفاده از مواد اولیه پلی‌اتیلن درجه یک با ضخامت ۴ میلی‌متر، استاندارد بی‌بدیل در کیفیت ارائه می‌دهد. نبود هرگونه درز یا اتصال در این بدنه مقاومت فوق‌العاده‌ای در برابر رطوبت، مواد شوینده و تغییرات دمایی ایجاد می‌کند. برای اطمینان از کیفیت، تمامی مخازن پیش از عرضه به بازار به صورت ۱۰۰ درصدی تحت آزمون آب‌بندی و تست فشار هوا با فشار ۶ تا ۸ بار قرار می‌گیرند. تنها مخازنی که این آزمون‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارند، وارد مرحله عرضه می‌شوند. این کنترل دقیق در کنار دانش فنی منحصربه‌فرد، محصولی نهایی با طول عمر بالا و عملکردی کاملاً ایمن برای پروژه‌های ساختمانی فراهم می‌آورد.


طراحی سایلنت سیستم ورودی آب:

یکی از عوامل مؤثر در کیفیت یک فلاش‌تانک، عملکرد بی‌صدا و تخلیه مؤثر آن است. در فلاش‌تانک توکار جنوا، فلوتر با سیستم ورودی حلزونی شکل طراحی شده است تا جریان آب به صورت کنترل‌شده وارد مخزن شود. این طراحی با کاهش تلاطم آب، صدای پر شدن مخزن را به حداقل می‌رساند. در کنار آن، پمپ تخلیه با طراحی بهینه، سرعت و کارایی تخلیه آب را افزایش می‌دهد و امکان تنظیم مستقل حجم تخلیه برای کلید کوچک (۲ تا ۴ لیتر) و کلید بزرگ (۴ تا ۶ لیتر) را فراهم می‌کند. همچنین، پیچ تنظیم فلوتر امکان تنظیم دقیق سطح آب را در زمان نصب در اختیار تکنسین قرار می‌دهد. ترکیب این ویژگی‌ها، با کاهش صدا و بهبود تخلیه، مصرف آب را بهینه و عملکرد فلاش‌تانک را پایدار می‌کنند.




ابعاد	14×52×110 cm
ضخامت	9 cm
عرض	52 cm
ضمانت	5+1 Year
متریال استفاده شده	ABS-POM-PP-PE-ST37
حجم مخزن	6 Liter
وزن (بسته بندی)	20 kg
کد محصول	202280000001





Genova Flush Tank Model (Wall-Hang)

اجزا و قطعات تشکیل دهنده وال هنگ جنوا:



۱. پایه استراکچر	۱۱. درپوش کوچک	۲۱. درپوش فریم
۲. استراکچر	۱۲. مجموعه لوله تخلیه مخزن	۲۲. فریم
۳. بست قفل کننده لوله	۱۳. مخزن فلاشتانک توکار	۲۳. مجموعه جعبه آکاردئونی
۴. مجموعه نبشی نگهدارنده	۱۴. شیلنگ پیسوار ۱۴cm	۲۴. نگهدارنده صفحه کلید
۵. مجموعه تبدیل ۱۱۰×۹۰	۱۵. شیر پیسوار فیلتر دار	۲۵. مجموعه پیچ های متحرک
۶. مجموعه زانویی خروجی فاضلاب ۹۰	۱۶. نگهدارنده شناور	۲۶. صفحه کلید
۷. درپوش بزرگ	۱۷. شناور فلاشتانک توکار	
۸. مجموعه لوله اتصال به فاضلاب	۱۸. استند شیر تخلیه	
۹. مجموعه پیچ ۲۵۰×۱۱۲	۱۹. پمپ تخلیه	
۱۰. لوله خروجی آب	۲۰. جعبه فرمان	


چرا دوام و قابلیت اطمینان بالایی دارد:

با بهره‌گیری از یک فریم فلزی مهندسی‌شده و مستحکم، که برای تحمل فشارهای سنگین طراحی شده است. این سازه با توانایی تحمل وزن تا ۴۵۰ کیلوگرم، پایداری ساختاری فوق‌العاده‌ای را حتی در محیط‌های پرتردد و عمومی تضمین می‌کند. همچنین از پایه‌های رگلاژ مدرج با قابلیت تنظیم دقیق، اثرات ناشی از اختلاف سطح کف‌سازی را خنثی می‌کند. علاوه بر این، استفاده از پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک (پخت کوره‌ای) روی فریم فلزی، مقاومت بالایی در برابر رطوبت، خوردگی و اکسیداسیون ایجاد کرده است. در نهایت، ترکیب این ویژگی‌ها باعث می‌شود که جنوا فراتر از یک محصول معمولی، راهکاری مطمئن، کم‌هزینه و ماندگار برای سال‌های متمادی باشد.


سیستم تنظیم ارتفاع:

انعطاف پذیری در نصب: پایه‌های تنظیم ارتفاع ۵۰۰ میلی‌متری، فرآیند نصب را در انواع شرایط ساختمانی بهینه می‌کند. این سیستم به مجریان پروژه اجازه می‌دهد حتی در صورت وجود کف‌سازی‌های ضخیم (تا ۳۰۰ میلی‌متر)، ارتفاع فلاش تانک را با دقت بسیار بالا تنظیم کنند.

پایه تنظیم ارتفاع
(جهت سهولت نصب)



قابلیت نصب چند جهتی: با طراحی هوشمندانه و یکپارچگی ساختار پروفیل‌ها، محدودیت‌های اجرای از میان برداشته شده است. این ویژگی به تیم تاسیسات اجازه می‌دهد تا در شرایط خاص و محدودیت‌های فیزیکی، پایه را در هر جهت مورد نیاز نصب نماید، بدون آنکه بر پایداری یا عملکرد سیستم تأثیری بگذارد.



برای اطمینان از عملکرد محصول، تمامی فلاش‌تانک‌های جنوا پیش از خروج از خط تولید تحت آزمون ۱۰۰ درصدی عملکرد و آب‌بندی قرار می‌گیرند تا هر محصول با کیفیتی یکنواخت و عملکردی مطمئن به دست مصرف‌کننده برسد.

آزمون قطعات (پیش از مونتاژ):

- **مخزن:** تست فشار (هیدرولیک/پنوماتیک) برای تضمین آب‌بندی
- **فلوتر:** کالیبراسیون دبی و کنترل آلودگی صوتی
- **پمپ:** سنجش دقیق سرعت و حجم تخلیه

کنترل نهایی (پس از مونتاژ):


- **ورودی:** پایش صحت عملکرد شیر و شناور
- **خروجی:** کنترل نهایی آب‌بندی و دقت تخلیه



Because Details Matter

ویژگی ها و قابلیت ها:

در این بخش مهم ترین ویژگی ها و قابلیت ها به همراه محل قرارگیری هریک نمایش داده شده است.




سهولت در سرویس و نگهداری (دسترسی آسان به قطعات داخلی):

در فلاش تانک توکار جنوا، تمامی قطعات اصلی از جمله فلوتر و مکانیزم تخلیه از طریق پنل کلید قابل دسترسی هستند. بنابراین، سرویس، تنظیم یا تعویض قطعات بدون نیاز به تخریب دیوار یا باز کردن سازه انجام می شود؛ ویژگی ای که زمان تعمیرات و هزینه های نگهداری را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.


مکانیزم تخلیه نیز با ساختاری سه تکه طراحی شده است تا به سادگی از داخل مخزن خارج و دوباره نصب شود. این طراحی، جداسازی و مونتاژ قطعات را برای نصاب و تیم خدمات پس از فروش سریع تر و آسان تر می کند و در صورت نیاز به تعمیر یا تعویض، زمان توقف محصول را به حداقل می رساند.

تمرکز این طراحی بر یک اصل ساده است؛ دسترسی آسان، سرویس سریع و نگهداری کم هزینه؛ مزیتی که در محصولات توکار، به دلیل محدود بودن دسترسی پس از نصب، اهمیت ویژه ای دارد.



چگونه با طراحی داخلی و معماری امروز هماهنگ می‌شود:

فلاش‌تانک توکار جنوا با استقرار اجزای اصلی در داخل دیوار، فضایی یکپارچه، مینیمال و منظم ایجاد می‌کند. این رویکرد، آزادی عمل بیشتری در طراحی سرویس‌های بهداشتی در اختیار معماران و طراحان داخلی قرار می‌دهد و امکان اجرای سطوحی ساده، جزئیاتی هماهنگ و فضایی منسجم را فراهم می‌سازد. نتیجه، محصولی است که علاوه بر عملکرد قابل اعتماد، به ارتقای کیفیت بصری و بهره‌وری از فضای معماری کمک می‌کند.



فلاش تانک توکار جنوا (کلاسیک)


- تولید ۱۰۰٪ ایرانی
- اولین تولید کننده مخزن یکپارچه با ضخامت ۴ میلی متر
- مخزن باریک با عرض ۸ سانتی متر
- مکانیزم تخلیه دو زمانه با قابلیت تنظیم، به منظور صرفه جویی در مصرف آب
- فوم محافظ مخزن جهت جلوگیری از انتقال صدا
- بالاترین نرخ خروجی آب بدون افت فشار
- خدمات پس از فروش تمامی قطعات

جنوا کلاسیک شودر از نگاه متخصصان:

- برای معماران: آزادی بیشتر در طراحی و زیبایی بصری
- برای سازندگان: افزایش ارزش و جذابیت پروژه
- برای مجریان تأسیسات: نصب آسان و دسترسی مناسب برای سرویس
- برای مصرف کنندگان: نظافت آسان، آرامش بیشتر و صرفه جویی در مصرف آب

در معماری معاصر، سادگی، نظم بصری و بهره برداری بهینه از فضا از مهم ترین اصول طراحی محسوب می شوند. فلاش تانک توکار کلاسیک شودر با حذف تجهیزات حجیم و قرارگیری کامل مخزن در داخل دیوار، بستری مناسب برای خلق فضاهایی مینیمال و یکپارچه فراهم می کند.

فلاش تانک کلاسیک با ساختاری مقاوم و عملکرد مطمئن، گزینه ای مناسب برای سرویس های بهداشتی می باشد. این محصول با کیفیت ساخت بالا و عملکرد بهینه، را در استفاده روزمره ارائه می دهد.



Genova Classic Flush Tank

20228000002




Shouder Flush Actuator Plates

- Ren
- Nis
- Fiora


Ren

صفحه کلید رن

- دکمه‌های نرم با عملکرد دقیق و بی‌صدا
- پاکیزگی آسان
- کیفیت ساخت بالا با بهره‌گیری از تکنولوژی روز
- جنس بدنه مقاوم با استفاده از مواد با کیفیت
- فرآیند کامل آبکاری پلاستیک درون سازمان، برای کنترل بهتر و کیفیت بالاتر
- نصب سریع و آسان
- طراحی مدرن و مینیمال
- خدمات پس از فروش
- پوشش رنگ با فناوری رنگ مایع
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش PVD




Chrome | 202270000003




Chrome Matte | 202270000004




Gold | 202270000005




Gold Matte | 202270000006




Ivory Gold | 202270000008




Ivory Chrome | 202270000007



Ivory Gold | 202270000009



Black Chrome | 202270000010



Because Details Matter


Fiora

صفحه کلید فیورا

- کیفیت ساخت بالا با بهره گیری از تکنولوژی روز
 - جنس بدنه مقاوم با استفاده از مواد با کیفیت
 - فرآیند کامل آبکاری پلاستیک درون سازمان، برای کنترل بهتر و کیفیت بالاتر
- نصب سریع و آسان
 - طراحی مدرن و مینیمال
 - خدمات پس از فروش
 - پوشش رنگ با فناوری رنگ مایع
 - دکمه‌های نرم با عملکرد دقیق و بی‌صدا
 - پاکیزگی آسان




Chrome | 2022700000024



Chrome Matte | 2022700000025



Black | 2022700000026




Nis

صفحه کلید نیس

- دکمه‌های نرم با عملکرد دقیق و بی‌صدا
 - پاکیزگی آسان
 - کیفیت ساخت بالا با بهره گیری از تکنولوژی روز
 - جنس بدنه مقاوم با استفاده از مواد با کیفیت
 - فرآیند کامل آبکاری پلاستیک درون سازمان، برای کنترل بهتر و کیفیت بالاتر
- نصب سریع و آسان
 - طراحی مدرن و مینیمال
 - خدمات پس از فروش
 - پوشش رنگ با فناوری رنگ مایع
 - آبکاری نیکل کروم
 - پوشش PVD




Chrome | 2022700000002



Chrome Matte | 2022700000013



Gold | 2022700000011



Gold Matte | 2022700000012




Ivory Gold | 2022700000014




Ivory Chrome | 2022700000015




Ivory Gold | 2022700000016



Black Chrome | 2022700000017





Shouder®
Because Details Matter

