

شودر®

چون جزئیات مهم است

- آلبا ۱
- آولا ۳
- اسمارت ۵
- میشل ۷
- تاین ۹
- لوکا ۱۱
- یونیک پلاس ۱۳
- یونیک ۱۵
- موناکوپلاس ۱۷
- اُپال ۱۹
- تیفانی ۲۱
- شارپ ۲۳
- لیون ۲۵
- کلاسیک ۲۷
- آلپ ۲۹
- راموند ۳۱
- لرد ۳۳
- باواریا ۳۵
- مارینو ۳۷
- مودیکا ۳۹
- بیزانس ۴۱
- دانته ۴۳
- پلاس ۴۵
- اروپا ۴۷
- سنیور ۴۹
- اطلس ۵۱

آشپزخانه شوری

- ایتن ا شوری ۵۵
- آیدر ا شوری ۵۷
- آخن ا شوری ۵۹
- گلوریس ا شوری ۶۱
- موناکوپلاس ا شوری ۶۳
- آکسل ا شوری ۶۵

- بیزانس ا شوری ۶۷
- ویتوریا ا شوری ۶۹
- ویتا ا شوری ۷۱
- آیریس ا شوری ۷۳

آشپزخانه دومنظوره

- هاربر ا دومنظوره ۷۷
- یونیک پلاس ا دومنظوره ۷۹
- دنستر ا دومنظوره ۸۱
- یونیک ا دومنظوره ۸۳
- آلستر فنی ا دومنظوره ۸۵
- آتلانتیک فنی ا دومنظوره ۸۷
- آلستر ا دومنظوره ۸۹
- آتلانتیک ا دومنظوره ۹۱
- موناکوپلاس ا دومنظوره ۹۳
- آلبرتا ا دومنظوره ۹۵

مفصلی

- بیزانس ا روگازی ۹۹
- مارینو ا روگازی ۱۰۱
- بیزانس ا آشپزخانه ۱۰۳
- مارینو ا آشپزخانه ۱۰۵

توجه به جزئیات و کیفیت

دلیل اصلی تمایز محصولات شودر در بازار شیرآلات توجه به جزئیات است. رشد و پیشرفت محصولات شودر حاصل تلاشی هوشمندانه در مراقبت از سطح بالایی از کیفیت است. رضایت پایدار مشتریان در شودر با خلق محصولاتی متفاوت در کمال زیبایی، کارآمدی و دوام محقق می شود.

Focusing on Details and Quality

The key distinction of Shouder products in the sanitary fittings market lies in attending to details. growth and advancement of Shouder's products are the result of a smart and dedicated effort to maintain the highest standards of quality. Lasting customer satisfaction is achieved through the creation of unique products that combine elegance, efficiency, and durability.


Shouder®

Because Details Matter

آشپزخانه

در آشپزخانه‌ای که انتظار کاربر فقط قابلیت جریان آب، زیبایی و کیفیت باشد و نیاز به ویژگی‌های دیگری مانند شیرتصفیه و... در شیر اصلی ندارد، تنوع شیر آلات شودر بهترین انتخاب‌ها را پیش روی او می‌گذارد. این انتخاب تجربه‌ای بدون دغدغه و قیمتی مقرون به صرفه را برای مشتری به ارمغان می‌آورد.





آلبا

- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- رسوب پذیری کمتر
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- پوشش الکترواستاتیک_بیش از ۱۰۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا


Alba | 201010000043

Dimension:

Hight : 293 mm



Width : 50 mm

Lenght : 320 mm



Chrome





Avella | 201010000044

Dimension:

Hight : 388 mm

Width : 50 mm

Lenght : 301 mm

آولا

- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- آلیاژ برنج خالص
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش الکترواستاتیک_بیش از ۱۰۰ میکرون
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا







اسمارت



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- پوشش الکترواستاتیک_بیش از ۱۰۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا



Smart | 201010000005

Dimension:

Hight : 331 mm

Width : 50 mm

Length : 310 mm





Michel | 201020000005

Dimension:


Hight : 428mm

Width : 55mm

Length : 309mm




Red




Black




Gold Matte




Gold




Chrome



Chrome Matte



Dark Blue




V

میشل



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- آلیاژ برنج خالص
- پوشش الکترواستاتیک بیش از ۱۰۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش PVD
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا



تاین



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صد درصد
- پاکیزگی آسان
- آلیاژ برنج خالص
- پوشش الکترواستاتیک_بیش از ۱۰۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم
- سایز کارتريج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتريج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا







Tyne | 201010000004

Dimension:

Hight : 349 mm

Width : 51 mm

Length : 321 mm



لوکا



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش PVD
- پوشش الکترواستاتیک_بیش از ۱۰۰ میکرون
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا


Luka | 201018000005

Dimension:

Hight : 353 mm

Width : 58 mm


Length : 301 mm



Chrome




Ivory&Gold




Gold



Gold Matte





یونیک پلاس



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش PVD
- پوشش الکترواستاتیک_بیش از ۱۰۰ میکرون
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا




Unique PLUS | 201010210005

Dimension:

Hight : 336 mm

Width : 55 mm


Length : 277 mm



یونیک



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- رسوب پذیری کمتر
- سائز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- پوشش الکترواستاتیک_بیش از ۱۰۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش PVD
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا









Unique | 201010200005


Dimension:

Hight : 336 mm

Width : 55 mm

Length : 281mm





موناکوپلاس



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صد درصد
- پاکیزگی آسان
- رسوب پذیری کمتر
- آبکاری نیکل کروم
- سایز کارتریج: ۴۰ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهشده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا




Monaco Plus | 201010150005

Dimension:


Hight : 423 mm

Width : 55 mm

Length : 323 mm




Chrome



Chrome Matte

اُپال



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- آلیاژ برنج خالص
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- پوشش الکترواستاتیک_بیش از ۱۰۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۴۰ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا


Opal | 201010050005

Dimension:


Hight : 312 mm

Width : 54 mm

Length : 357 mm




Chrome



Ivory&Chrome





Tiffany | 201010230005

Dimension:

Hight : 335 mm


Width : 56 mm

Length : 306 mm

تیفانی




- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- پوشش الکترواستاتیک_بیش از ۱۰۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش PVD
- رسوب پذیری کمتر
- کارتریج جوی استیک (Joystick)
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا




Chrome




Black & Gold



Ivory&Chrome



Ivory&Gold



شارپ



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- آبکاری نیکل کروم
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی‌متر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا




Sharp | 201010070005

Dimension:


Hight : 360 mm

Width : 55 mm

Length : 308mm



Chrome



لیون



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صد درصد
- پاکیزگی آسان
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش الکترواستاتیک بیش از ۱۰۰ میکرون
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۴۰ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا




Sharp | 201010160005

Dimension:


Hight : 441mm

Width : 58 mm

Length : 327 mm



Chrome



Ivory&Chrome



Classic | 201010110005

Dimension:


Hight : 380mm

Width : 54 mm

Length : 328 mm



Gold



Chrome



Ivory&Gold





Gold Matte

کلاسیک




- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- پوشش PVD
- پوشش الکترواستاتیک_بیش از ۱۰۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا





آلپ



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- رسوب پذیری کمتر
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش الکترواستاتیک_بیش از ۱۰۰ میکرون
- سایز کارتریج: ۴۰ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا




Alp | 201010000014

Dimension:


Hight : 348 mm

Width : 50 mm


Length : 291 mm




Black



Chrome



Chrome Matte



Ivory


Ramond | 201010190005

Dimension:

Hight : 443 mm

Width : 60 mm

Length : 264 mm



Chrome




Ivory&Chrome

راموند



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- رسوب پذیری کمتر
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش الکترواستاتیک_بیش از ۱۰۰ میکرون
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا





لرد



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- رسوب پذیری کمتر
- کنترل کیفیت صد درصد
- پاکیزگی آسان
- آبکاری نیکل کروم
- سایز کارتریج: ۴۰ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا




Lord | 201010080005

Dimension:

Hight : 360 mm

Width : 54 mm

Length : 370 mm



Chrome



Bavaria | 201010140005

Dimension:

Hight : 362 mm

Width : 55 mm

Length : 325mm



Chrome



Ivory&Gold



Ivory&Chrome

باواریا



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- آلیاژ برنج خالص
- آبکاری نیکل کروم
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- پوشش PVD
- پوشش الکترواستاتیک بیش از ۱۰۰ میکرون
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا





Marino | 201010170005

Dimension:


Hight : 286 mm

Width : 50 mm

Length : 289 mm



Black



Chrome




Ivory&Chrome



Ivory&Gold




Gold



مارینو



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- رسوب پذیری کمتر
- کنترل کیفیت صددرصد
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- پاکیزگی آسان
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش الکترواستاتیک_بیش از ۱۰۰ میکرون
- پوشش PVD
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا




مودیکا


- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- رسوب پذیری کمتر
- کنترل کیفیت صد درصد
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- پاکیزگی آسان
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش PVD
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی‌متر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا



Gold Matte



Chrome



Chrome Matte

Modica | 201010000034


Dimension:

Hight : 458 mm

Width : 50 mm

Length : 311 mm





بیزانس



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- رسوب پذیری کمتر
- کنترل کیفیت صد درصد
- پاکیزگی آسان
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش PVD
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا



Bizans | 201010240005

Dimension:

Hight : 425 mm

Width : 64 mm


Length : 329 mm



Gold



Gold Matt



Chrome




Chrome Matte

دانته



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- آلیاژ برنج خالص
- کنترل کیفیت صد درصد
- پاکیزگی آسان
- پوشش الکترواستاتیک بیش از ۱۰۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش PVD
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا




Dante | 201010130005

Dimension:


Hight : 386 mm

Width : 60 mm


Length : 301 mm



Gold




Ivory



Chrome





پلاس



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- رسوب پذیری کمتر
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- آبکاری نیکل کروم
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی‌متر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا


Plus | 201010020005

Dimension:

Hight : 294 mm



Width : 50 mm

Lenght : 315 mm



Chrome





Chrome



Chrome Matte

Europe | 201010190005

Dimension:

Height : 381 mm

Width : 54 mm


Length : 285 mm



اروپا

- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- رسوب پذیری کمتر
- آبکاری نیکل کروم
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا





سنیور



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- رسوب پذیری کمتر
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- پوشش الکترواستاتیک-بیش از ۱۰۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش PVD
- سایز کارتریج: ۴۰ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا




Senior | 201010120005


Dimension:

Hight : 402 mm

Width : 54 mm

Length : 329 mm






Atlas | 201010030005

Dimension:

Hight : 311 mm

Width : 54 mm

Lenght : 346 mm



اطلس




- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- رسوب پذیری کمتر
- آبکاری نیکل کروم
- سایز کارتریج: ۴۰ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا

آشپزخانه شآوری (Pull-Out Faucet)

شیر آشپزخانه شآوری یا شلنگ‌دار، مدلی مدرن و کاربردی است که به شلنگی متحرک مجهز شده و امکان بیرون کشیدن آن از بدنه شیر را فراهم می‌کند. این قابلیت، شست‌وشوی راحت‌تر ظروف بزرگ اطراف سینک و همچنین پر کردن قابلمه یا کتری را بسیار آسان‌تر می‌سازد. پس از استفاده، شلنگ به کمک وزنه‌ای که در انتهای آن تعبیه شده، به‌طور خودکار به جای اولیه بازمی‌گردد.





ایتن | شوری



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- آلیاژ برنج خالص
- کنترل کیفیت صددرصد
- خاصیت آنتی باکتریال
- پاکیزگی آسان
- پوشش PVD
- پوشش الکترواستاتیک بیش از ۱۰۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۴۰ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا




Iten | Pull Out | 201080250005


Dimension:

Hight : 496 mm

Width : 305 mm

Length : 60 mm





آیدر | شآوری



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صد درصد
- پاکیزگی آسان
- پوشش الکترواستاتیک - بیش از ۱۰۰ میکرون
- پوشش PVD
- آبکاری نیکل کروم
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- گوشی شآوری مخفی
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا

Aider | Pull Out | 201080250005

Dimension:

Hight : 478 mm

Width : 60 mm

Length : 310 mm



Black



Gray



Gold



Gold Matte



Chrome



Chrome Matte



Aider | Pull Out | 201080000009

Dimension:

Hight : 444 mm



Width : 57 mm

Length : 308 mm


آخن | شآوری



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- آلیاژ برنج خالص
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- پوشش الکترواستاتیک_بیش از ۱۰۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا




Black



Chrome



Chrome Matte



گلوریس | شوری



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- رسوب پذیری کمتر
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی‌متر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- جهت پوشش فضای بیشتر هنگام شست و شو
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- پوشش PVD
- آبکاری نیکل کروم
- آلیاژ برنج خالص
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا






Geloris | Pull Out | 201080000003

Dimension:

Hight : 479 mm

Width : 64 mm


Length : 315 mm



موناکوپلاس | شوری



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- رسوب پذیری کمتر
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- پوشش الکترواستاتیک بیش از ۱۰۰ میکرون
- پوشش PVD
- آبکاری نیکل کروم
- سایز کارتریج: ۴۰ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا




Monaco Plus | Pull Out | 20108150005

Dimension:

Hight : 436 mm

Width : 50 mm



Length : 324 mm



آکسل | شوری



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- آلیاژ برنج خالص
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- پوشش الکترواستاتیک بیش از ۱۰۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش PVD
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۴۰ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا




Aksel | Pull Out | 201080810005

Dimension:

Height : 308 mm


Width : 65 mm

Length : 300 mm



بیزانس | شوری

- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- آلیاژ برنج خالص
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش PVD
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا



Chrome



Chrome Matte



Gold



Gold Matte

Bizans | Pull Out | 201080240005

Dimension:

Height : 457mm

Width : 64 mm

Length : 348 mm





ویتوریا | شاورى

- 
- نصب سریع و آسان
 - ساختار ارگونومیک
 - آلیاژ برنج خالص
 - کنترل کیفیت صد درصد
 - پاکیزگی آسان
 - آبکاری نیکل کروم
 - پوشش PVD
 - دارای خاصیت آنتی باکتریال
 - رسوب پذیری کمتر
 - سایز کارتريج: ۳۵ میلیمتر
 - دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
 - کارتريج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
 - دارای گوشي با عملکرد دو حالته





Dimension:

Hight : 448mm

Width : 60 mm

Length : 271 mm





ویتا | شوری



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- آلیاژ برنج خالص
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش الکترواستاتیک_بیش از ۱۰۰ میکرون
- پوشش PVD
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای گواهی با عملکرد دوحالته




Vita | Pull Out | 201080000031

Dimension:


Hight : 435 mm

Width : 50 mm


Length : 260 mm




Black



Ivory



Chrome



Chrome Matte



Iris | Pull Out | 201080000035


Dimension:

Hight : 497 mm



Width : 50 mm

Length : 333 mm


آیریس | شوری




- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- آلیاژ برنج خالص
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش الکترواستاتیک_بیش از ۱۰۰ میکرون
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۲۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای گوشی با عملکرد دوحالته



Black



Chrome




Chrome Matte

آشپزخانه دو منظوره

شیرآلات دو منظوره آشپزخانه با طراحی کاربردی، امکان استفاده همزمان از آب شهری و آب تصفیه شده را فراهم می‌کنند. این شیرها با داشتن دو خروجی مجزا، بهداشتی‌تر و اقتصادی‌تر هستند. گزینه‌ای ایده‌آل برای آشپزخانه‌هایی که به غیر از آب شهری از دستگاه تصفیه آب استفاده می‌کنند.





ه‌اربر | دو منظوره



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- آبکاری نیکل کروم
- کنترل کیفیت صد درصد
- پاکیزگی آسان
- پوشش PVD
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- رسوب پذیری کمتر
- خروجی مجزای آب تصفیه
- دارای شلنگ دوکاره شوری
- سایز کارتریج: ۲۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- قابلیت اتصال مستقیم به دستگاه تصفیه آب
- مغزی سرامیکی ۱/۲
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا

Harber | Dual Purpose | 201250000001

Dimension:

Hight : 494 mm

Width : 60 mm

Length : 321mm




Chrome Matte



Chrome



Gold Matte



یونیک پلاس | دو منظوره



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- رسوب پذیری کمتر
- کنترل کیفیت صد درصد
- پاکیزگی آسان
- پوشش الکترواستاتیک بیش از ۱۰۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش PVD
- سایز کارتريج: ۳۵ میلی متر
- دارای خروجی مجزای آب تصفیه
- قابلیت اتصال مستقیم به دستگاه تصفیه آب
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- مغزی سرامیکی ۱/۲
- کارتريج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا




Unique Plus | Dual Purpose | 201100210005

Dimension:

Hight : 338 mm

Width : 55 mm

Length : 277 mm






Denister | Dual Purpose | 201250000003

Dimension:


Hight : 494 mm

Width : 60 mm


Length : 302 mm




Gold



Chrome




Chrome Matte



دنیستر | دو منظوره



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صد درصد
- پاکیزگی آسان
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش PVD
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- رسوب پذیری کمتر
- دارای خروجی مجزای آب تصفیه
- قابلیت اتصال مستقیم به دستگاه تصفیه آب
- دارای شلنگ دوکاره شوری
- سایز کارتریج: ۲۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهشده مصرف آب
- مغزی ۱/۲ فشاری
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا



Unique | Dual Purpose | 201100200005

Dimension:

Hight : 338 mm

Width : 55mm

Length : 281 mm

یونیک | دو منظوره



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- رسوب پذیری کمتر
- کنترل کیفیت صد درصد
- پاکیزگی آسان
- پوشش الکترواستاتیک - بیش از ۱۰۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش PVD
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- دارای خروجی مجزای آب تصفیه
- قابلیت اتصال مستقیم به دستگاه تصفیه آب
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- مغزی سرامیکی ۱/۲
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا

Alester | Dual Purpose-Spring | 20100280005

Dimension:

Height : 543mm



Width : 50mm

Length : 336mm

آلستر فتری | دو منظوره




- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- آلیاژ برنج خالص
- آبکاری نیکل کروم
- کنترل کیفیت صد درصد
- پاکیزگی آسان
- پوشش PVD
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- قابلیت ارتجاع بیشتر
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۴۰ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- دارای خروجی مجزای آب تصفیه
- قابلیت اتصال مستقیم به دستگاه تصفیه آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- مغزی سرامیکی ۱/۲




Gold Matte



Gold



Chrome




Chrome Matte

آتلانتیک | دومنظوره فنری



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- آبکاری نیکل کروم
- قابلیت ارتجاع بیشتر
- دارای خروجی مجزای آب تصفیه
- قابلیت اتصال مستقیم به دستگاه تصفیه آب
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهشده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- مغزی سرامیکی ۱/۲



Atlantic | Dual Purpose-Spring | 20100290005

Dimension:


Height : 561mm

Width : 52mm


Length : 235mm

Chrome

Chrome Matte



آلستر | دو منظوره



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صد درصد
- پاکیزگی آسان
- رسوب پذیری کمتر
- دارای خروجی مجزای آب تصفیه
- قابلیت اتصال مستقیم به دستگاه تصفیه آب
- سایز کارتریج: ۴۰ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهشده مصرف آب
- آبکاری نیکل کروم
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا




Alester | Dual Purpose | 201100260005

Dimension:


Hight : 392 mm

Width : 50 mm


Length : 325 mm




Chrome



Chrome Matte

Atlantic | Dual Purpose | 201100270005**Dimension:****Hight :** 357 mm**Width :** 52 mm**Length :** 304 mm**آتلانتیک | دومنظوره**


- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- آبکاری نیکل کروم
- رسوب پذیری کمتر
- دارای خروجی مجزای آب تصفیه
- قابلیت اتصال مستقیم به دستگاه تصفیه آب
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا



Chrome



Chrome Matte



موناکوپلاس | دو منظوره لمسی



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صد درصد
- پاکیزگی آسان
- آبکاری نیکل کروم
- تکنولوژی منبع تغذیه، برق شهری و باتری
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای باکس الکترونیکی جهت اتصال به آب تصفیه
- دارای تنظیم حجم آب خروجی در دو حجم از پیش تنظیم شده
- دارای قابلیت قطع و وصل جریان آب تصفیه با عملکرد لمسی



Chrome



Chrome Matte




Monaco Plus | Dual Purpose | 201100000002

Dimension:

Height : 427 mm

Width : 60 mm

Length : 320 mm



آلبرتا | دو منظوره



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صد درصد
- پاکیزگی آسان
- رسوب پذیری کمتر
- آبکاری نیکل کروم
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای خروجی مجزای آب تصفیه
- قابلیت اتصال مستقیم به دستگاه تصفیه آب
- دارای پرلاتور کاهشده مصرف آب
- مغزی سرامیکی ۱/۲
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا




Alberta | Dual Purpose | 201100300005

Dimension:

Hight : 356 mm

Width : 60 mm


Length : 273 mm




Chrome

شیر آلات مفصلی

شیرآلات مفصلی به دو نوع متفاوت شیر روگازی و آشپزخانه تقسیم می شود، که با طراحی چند بخشی و بازوهای قابل تنظیم امکان آزادی عمل بیشتری را در جهت دهی جریان آب فراهم می کند. شیرهای روگازی با نصب مستقیم بر روی دیوار پشت اجاق گاز امکان پر کردن قابلمه های بزرگ را بدون نیاز به جابجایی آنها فراهم می کند. شیرآلات آشپزخانه ی مفصلی نیز گزینه ای ایده آل برای آشپزخانه های مدرن و فضاهای بزرگ می باشد که مفصل های متحرک آن امکان شست و شوی راحت تر ظروف بزرگ و سطوح مختلف سینک را فراهم می سازد.





بیزانس | روگازی



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- آبکاری نیکل کروم
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- پوشش PVD
- آلیاژ برنج خالص
- رسوب پذیری کمتر
- مغزی سرامیکی ۱/۲
- دارای پرلاتور کاهشده مصرف آب



Bizans | Pot Filler | 201300000007





Dimension:

Hight : 197 mm

Width: 394 mm

Length : 394 mm


Length : 641 mm



مارینو | روگازی




- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صد درصد
- پاکیزگی آسان
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- پوشش PVD
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش الکترواستاتیک بیش از ۱۰۰ میکرون
- رسوب پذیری کمتر
- مغزی سرامیکی ۱/۲
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب



Gold Matte




Gold



Chrome



Chrome Matte



Black

Marino | Pot Filler | 201300170005

Dimension:

Hight : 231 mm

Width: 364 mm

Length : 364 mm

Length : 624 mm

Bizans | Articulated Kitchen | 201010000015


Dimension:

Hight : 453 mm

Width : 64 mm

Length : 393 mm

Length : 463 mm



بیزانس | مفصلی



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت صددرصد
- پاکیزگی آسان
- آلیاژ برنج خالص
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش PVD
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهشده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا



Gold Matte



Gold



Chrome



Chrome Matte

ماریتو | مفصلی



- 
- نصب سریع و آسان
 - ساختار ارگونومیک
 - کنترل کیفیت صد درصد
 - پاکیزگی آسان
 - آلیاژ برنج خالص
 - پوشش الکترواستاتیک-بیش از ۱۰۰ میکرون
 - آبکاری نیکل کروم
 - پوشش PVD
 - دارای خاصیت آنتی باکتریال
 - رسوب پذیری کمتر
 - سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
 - دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
 - کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا



Marino | Articulated Kitchen | 201010000021


Dimension:

Hight : 426 mm

Width : 50mm

Length :304 mm

Length :536 mm





Shouder[®]
Because Details Matter